

VERNEBLAD

Rengjøringsstabletter for RATIONAL SelfCooking Center®

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord:

Fare

Faresetninger:

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
 P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 P303+361+353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 P301+330+331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 P501: Innholdet må tilføres problemavfallshånderingen.
 P303+361+353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 P301+330+331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 P501: Innholdet må tilføres problemavfallshånderingen.

Generelt

Artikkelnr. 56.00.206, 56.00.210, 56.00.220
Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsstabletter for SCC for professional users

Førstehjelpstiltak

Innånding Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper.
Hudkontakt Fjern straks alle tilsølte klær og fottøy med mindre de sitter fast på huden. Skyll hud som har vært i kontakt med stoffet under rennende vann i 10 minutter eller mer hvis stoffet fremdeles er på huden. Overfør den skadelidende til sykehus hvis det finnes forbrenninger eller symptomer på forgiftning.
Øyekontakt Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter. Overfør den skadelidende til sykehus for undersøkelse av spesialist.
Svelging Skyll munnen med vann. Hvis den skadelidende er ved bevissthet, gi ham/henne umiddelbart 1/2 liter vann å drikke. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Hudkontakt: Irritasjon eller smerte kan forekomme på kontaktstedet. Alvorlige forbrenninger kan forekomme.
 Øyekontakt: Hornhinneforbrenning kan forekomme. Kan forårsake permanent skade.
 Svelging: Korrosjonsforbrenninger kan forekomme omkring leppene. Kvalme og magesmerter kan forekomme.
 Forsinkede virkninger: Umiddelbare virkninger kan forventes etter kortsiktig eksponering.
Annen informasjon Umiddelbar/spesiell behandling: Øyebadutstyr bør være tilgjengelig på anlegget.

Verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av området.
Øyevern Tettsittende vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.
Håndvern Hansker (alkalibestandige). Hanskematerialets gjennombrytningstid < 1 time.
Åndedrettsvern Åndedrettsvern ikke nødvendig.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler Eget brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer Etsende.
Personlig verneutstyr Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Forsøk ikke å iverksette tiltak uten egnede verneklær - se SDB, avsnitt 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke slippes ut i avløp eller elver.

Metoder for opprydding og rengjøring	Vask utslippsstedet med store mengder vann. Se SDB, avsnitt 13, angående egnede måter å uskadeliggjøre avfallet på.
Andre anvisninger	Se SDB, avsnitt 8.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	Rational Norge As
Postadresse	Pb.24, Kjelsås, 0411 OSLO
Postnr.	0884 OSLO
Land	NORGE
Telefon	+47 22 70 10 10
Nødtelefon	Giftinformasjonen:22 59 13 00